





növénydézsák





# Forrás dézsa

44040401-V



## jellemzők

- acélcső vázszerkezet, tűzihorganyzás után porfestve
- alján 5 mm vastag műanyag lemezzel
- tűzihorganyzás után porfestett lemezborítás
- 20 mm vastag vízálló hőszigetelő anyaggal és geotextíliával béleelve
- súly: 65 kg

Dézsaák

Városhépítő  
utcabútorok

135



## Konstruktív désza

44040402-V





### jellemzők

- alumínium szerkezet, porfestve
- 20 mm vastag vízálló hőszigetelő anyaggal és geotextíliával béleelve
- súly: 20 kg


### rögzítés

- dűbelezéssel



# Konstruktív óriás dézsa

44040402-1200-V



## jellemzők

- alumínium szerkezet, porfestve
- 20 mm vastag vízálló hőszigetelő anyaggal és geotextíliával béleelve
- súly: 45 kg

## rögzítés

- dübelezéssel





## Penta dézsa

440404003-V



## Trapéz dézsa

440404010-V



### jellemzők

- ötszög vagy trapéz alapú alumínium szerkezet porfestve
- 20 mm vastag vizálló hőszigetelőanyaggal és geotextiliával béleelve
- súly: 25, illetve 20 kg

### rögzítés

- dübelezéssel

Dézsák

Városhépítő  
utcabútorok

139






# Urban dézsa

44040405-V



## jellemzők

- tűzhorganyzás után festett acél szerkezet, környezetbarát lazúrral kezelt 40 mm vastag deszkázat
- rozsdamentes kötőelemek
- alja 5 mm vastag műanyaglappal, oldalai alumínium lemezzel nedvesség ellen béleelve
- súly: 45, 105, illetve 140 kg



Dézsák




## Pálma désza

44040404-V




### jellemzők

- tűzihorganyzás után festett acél szerkezet, környezetbarát lazúrral kezelt 40 mm vastag deszkázat
- rozsdamentes kötőelemek
- alja 5 mm vastag műanyaglappal, oldalai alumínium lemezzel nedvesség ellen béleelve
- korrozio álló alumínium talp és gömb
- súly: 40, 95, illetve 130 kg



# Főkert dézsa

44040406-V



## jellemzők



- tűzihorganyzás után festett acél szerkezet, környezetbarát lazúrral kezelt 40 mm vastag deszkázat
- rozsdamentes kötőelemek
- daruval kiemelhető üvegszálás betét
- súly: 85, 110, illetve 155 kg

Dézsák



# Váradí dézsa

44040407-V



## jellemzők

- tűzihorganyzott acél szerkezet
- környezetbarát lazúrral kezelt tölgy lécezés
- rozsdamentes kötőelemek
- alja 5 mm vastag műanyaglappal, belső oldalai vastag víztaszító festékkal kezelve
- súly: 80, illetve 143 kg

Dézsák

Városhépítő  
utcabútorok

145




## Budavári dézsa

44040408-V




### jellemzők

- tűzhorganyzás után porfestett acél szerkezet, környezetbarát lazúrral kezelt 20 mm vastag deszkázat rozsdamentes kötőelemek alja 5 mm vastag műanyaglappal
- oldalai alumíniumlemezzel nedvesség ellen béleelve tűzhorganyzás után porfestett acél talp
- opcionálisan növényfuttató ráccsal rendelhető
- súly: dézsa 50 kg, rács 16 kg



# Francia désza

44040409-V



## jellemzők

- alapozás után két rétegben színre festett öntöttvas szerkezet
- oldalain és alján 5 mm vastag műanyag lappal béleelve
- súly: 60 kg

## rögzítés

- szükség esetén dűbelezéssel